BULLETIN FOURRAGE

n° 9 – 21 avril 2020

Les chantiers d'ensilage et d'enrubannage sont en cours. Les prairies ont souffert de la sécheresse ce dernier mois. De retour cette semaine, la pluie devrait permettre de relancer la pousse de l'herbe.

Données météo

19 avril 2020	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 13-avr.	au 19-avr.	30 derniers jours	Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour) 2020	2019	année moy	Fin déprimage prairies précoces 500 °j	prairies tardives 800 °j	Fin 1er tour de pâture 750 °j	ensilage-enrubanné prairies précoces 800 °j	Foin fibreux prairie très précoce 900 °j	Foin de qualité prairies précoces 1100 °j
St-Girons	414 m	32 mm		64 mm	809°	742	663	23-mars	18-avr	15-avr	18-avr	25-avr	10-mai
Cos	519 m	30 mm		45 mm	767°	719	600	26-mars	21-avr	17-avr	21-avr	30-avr	16-mai
Leran-Lourmatel	391 m	27 mm		34 mm	759°	673	626	27-mars	22-avr	18-avr	22-avr	30-avr	15-mai
Montaut	295 m	26 mm		30 mm	857°	802	636	20-mars	15-avr	11-avr	15-avr	22-avr	8-mai
Mazères Le Massuet	223 m	17 mm		20 mm	838°	181	-	22-mars	16-avr	13-avr	16-avr	22-avr	8-mai

Altitude :

Simulation 600m	701°
Simulation 800m	569°
Simulation 1000m	437°

La semaine passée, le temps était sec. Mis à part dimanche où une vingtaine de millimètres de pluie sont tombés, la pluviométrie était faible. Le soleil était présent partout sur le département. Les températures étaient très douces avec un maximum de 23,6°C atteint à Saint-Girons le 15 avril.

Côté somme de températures, les 800°C j ont été atteints ou sont sur le point de l'être pour les 5 stations suivies en Ariège.

Depuis dimanche dernier, la pluie est de retour sur le département. Les prairies et les cultures ont beaucoup souffert du manque d'eau ce dernier mois. Il devrait pleuvoir tout au long de la semaine à venir, avec des quantités plus importantes prévues pour mercredi et dimanche.

Repères en sommes de températures :

	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire
Prairie temporaire	250 °C jour	500 °C jour	800 °C jour	1000 °C jour
Prairie permanente fertile et précoce	300 °C jour	500 °C jour	900 °C jour	1100 °C jour
Prairie permanente plus tardive	400 °C jour	800 °C jour	1000 °C jour	1200 °C jour

Prévisions Météo :

mer 22	jeu 23	ven 24	sam 25	dim 26	lun 27	mar 28
9°C / 16°C	9°C / 19°C	10°C / 21°C	10°C / 20°C	11°C / 20°C	11°C / 19°C	10°C / 19°C
13 mm	0,6 mm	0,8 mm	3,8 mm	11,1 mm	0,5 mm	3 mm

(Données Météo France / Météociel pour Foix au 20 avril 2020)

Conseils de la semaine

Les chantiers d'ensilage et d'enrubannage ont démarré sur le prairies précoces (800-900°j). Il faudra attendre les 1000°j (entre le 1er et le 7 mai selon les régions) pour faire de même sur les prairies permanentes plus tardives. Une note COVID-19 relative aux chantiers agricoles est disponible à la fin de ce bulletin.

Le mois de sécheresse que nous avons eu a ralenti la croissance de l'herbe. De ce fait, le tapis végétatif est moins dense et la montée épi des graminées est plus précoce. On peut donc s'attendre à une baisse du rendement.

Pour optimiser le rendement des prairies, plusieurs leviers existent :

- protéger du surpâturage en retirant une parcelle du tour de pâturage (bois ou parcelle abîmée qui sera ressemée à l'automne par exemple) et en la transformant en parking avec affouragement en attendant la repousse.
- jouer sur la fertilisation : apporter 30 (derrière la sortie des animaux) à 60 unités d'azote (après enrubannage) sous forme d'ammonitrate pour « donner un coup de fouet » à vos prairies en tenant compte de la pluviométrie.

A 600m d'altitude, les chantiers d'ensilage et d'enrubannage pourront commencer d'ici 1 semaine.
Sur les exploitations de 800m à 1000m, le déprimage des prairies précoces se termine.

Suivi de l'exploitation de Montégut-Plantaurel

L'éleveur :

Les animaux ont fini le premier tour de pâturage le 16 avril à 726°j. L'herbe des premiers parcs n'est pas encore au stade trois feuilles du fait du manque d'eau depuis 1 mois. J'ai décidé de mettre les animaux sur la parcelle parking, un bois pâturé de 4 ha que j'avais écarté lors du premier tour.
Je leur ai apporté une balle de foin qu'ils ont commencé à toucher à partir du 20 avril.

Avec les 56mm qui sont tombés, l'herbe va pousser et je vais redémarrer le pâturage dès que la portance du sol le permettra. Les parcs étant très hétérogènes, je regarde le stade 3 feuilles sur la partie du parc la moins avancée en termes de stades physiologiques.

Au vu des mesures de hauteur d'herbe réalisées le 20 mars, j'ai 15 jours d'avance ce qui est confortable et risque de m'obliger à débrayer 1 à 2 parcs ou de faire de la gestion d'herbe sur pied en fonction des conditions de repousse.

Le tapis végétatif étant très hétérogène, je n'ai pas hésité à réunir deux parcs en un pour limiter le surpâturage dès le premier tour.

Herbomètre à plateau

Les broutards sur la parcelle parking

Parcelles productives

Parcelles peu productives

A retenir :

Les 2 principaux ennemis du pâturage sont :

- **Le piétinement.** Il faut veiller à ce que les animaux ne restent pas trop longtemps sur une parcelle, surtout si certaines zones sont humides. Le broutards d'Hugo ne restent pas plus de 1,5 jour par parcelle.
- **Le surpâturage.** Le temps sec de ce printemps provoque le ralentissement de la croissance de l'herbe. Afin de ne pas abîmer les prairies en surpâturant, il vaut mieux retirer une parcelle du tour de pâturage pour en faire une parcelle parking avec affouragement. Cela permet de stocker les animaux en attendant une repousse suffisante de l'herbe. Choisissez par exemple un bois ou une parcelle détériorée qui sera ressemée à l'automne.

Attention : la quantité d'herbe disponible doit être suffisante pour un retour des animaux sur la parcelle. L'herbe doit être au stade 3 feuilles ou à hauteur 10-12cm (mi mollet), comme le fait Hugo.

Respecter une hauteur de fauche d'au moins 7-8 cm pour ne pas pénaliser la repousse !

Une fauche trop rase au-dessous de la gaine pénalise la repousse et affaiblit les prairies. En effet, la gaine est un organe de réserves des graminées. La repousse va se faire à partir des réserves présentes dans cette gaine non coupée. Plus cette gaine est importante, plus la repousse sera importante. D'autant plus que pour les animaux, la gaine est inintéressante d'un point de vue alimentaire. C'est la même chose pour le pâturage !



Source Rhizobium

Action financée par:

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / patrick.beral@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :

- *des données météo France sur 5 stations du département*
- *des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie*

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE

COVID - 19 : CHANTIERS AGRICOLES

LES CHANTIERS COLLECTIFS ET L'ENTRAIDE VONT SE DÉROULER DANS UN CONTEXTE PERTURBÉ.
POUR SOI ET POUR SES PROCHES, IL CONVIENT D'ORGANISER LES CHANTIERS DE FAÇON RESPONSABLE.
QUELQUES CONSEILS.

SOYEZ RESPONSABLES, RESPECTEZ LES RECOMMANDATIONS.

AVANT LE CHANTIER ...

ORGANISER LE CHANTIER À DISTANCE

Privilégier le téléphone, SMS, conférence tél ...

LIMITER LE REGROUPEMENT DE PERSONNES

Décaler les horaires et limiter le passage des salariés et de collègues au dépôt .

GÉRER LES FLUX DE PERSONNES

Prévoir une entrée et une sortie. Si impossible, un seul individu à la fois dans le local.

SE LAVER RÉGULIÈREMENT LES MAINS

Dans les champs mettre à disposition: jerricans d'eau, savon, essuie-mains et sacs poubelles.

PORTER DES GANTS

Il protège mais n'empêche pas la contamination.
Ne portez pas vos mains au visage et lavez les dès que vous retirez les gants.

NETTOYER LE MATÉRIEL

Disposez et utilisez dans chaque équipement : spray désinfectant+essuie-mains ou lingettes désinfectantes.

AVOIR DANS LE VÉHICULE UNE ATTESTATION DE DÉPLACEMENT

Permanente + dérogatoire (si vous êtes sur une autre exploitation que la vôtre).

RAPPELER LES PRINCIPALES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PENDANT ...

PAS DE COVOITURAGE

Privilégier l'utilisation individuelle des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

EVITER LA TRANSMISSION DE SUPPORT

A chacun son stylo.
Pour la transmission de charges, pratiquez la pose et la dépose.

GARDER LES MÊMES GROUPES DE TRAVAIL

Si une tâche doit être ralisée à plusieurs, gardez toujours les mêmes binômes ou trinomes.

LIMITER LES CHANGEMENTS DE POSTE

Une personne par machine.
Si changement de poste ou de chauffeur, nettoyez intégralement les surfaces.

PAS DE REPAS PARTAGÉ POUR TOUS

Il convient de manger séparément (retour au domicile, sandwich pris dans le véhicule ou pique-nique à distance).

DÉSINFECTER

Nettoyez les surfaces de contact (poignées, interrupteurs, robinets ...).

RESPECTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ

Se téléphoner, plutôt que discuter en face à face.

Privilégier le travail côte à côte plutôt que face à face, en respectant les distances.

COMMUNIQUER

Si l'on ne se sent pas bien, on ne participe pas au chantier.

APRÈS ...

SE LAVER LES MAINS

Avant chaque départ, se laver les mains.

DÉSINFECTER

Les principaux points de contaminations: poignées, sanitaires, outils, volants ...

AÉRER

Tout ce qui peut l'être : cabines de tracteurs, salle d'accueil ...

LAVER SES VÊTEMENTS

Changez ses vêtements en partant du chantier.
Chaque jour, lavez-les.