BULLETIN FOURRAGE

n° 10 – 28 avril 2020

Le retour de la pluie sur le département va faire repartir la pousse de l'herbe. De quoi mettre fin à l'état de stress hydrique des plantes.

Données météo

26 avril 2020	Altitude (m)	Précipitations (mm) du 20-avr. au 26-avr.	30 derniers jours	Somme de températures **depuis le 1er février** (°C-jour) **2020**	2019	année moy	**Fin déprimage** prairies précoces **500 °j**	prairies tardives 800 °j	**Fin 1er tour de pâture 750 °j**	**ensilage-enrubanné prairies précoces 800 °j**	Foin fibreux prairie très précoce 900 °j	**Foin de qualité prairies précoces** 1100 °j
St-Girons	414 m	**74 mm**	**135 mm**	**909°**	829	755	23-mars	18-avr	15-avr	18-avr	25-avr	10-mai
Cos	519 m	**42 mm**	**77 mm**	**862°**	805	680	26-mars	21-avr	17-avr	21-avr	29-avr	15-mai
Leran-Lourmatel	391 m	**47 mm**	**76 mm**	**859°**	764	709	27-mars	22-avr	18-avr	22-avr	29-avr	14-mai
Montaut	295 m	**43 mm**	**72 mm**	**962°**	896	722	20-mars	15-avr	11-avr	15-avr	22-avr	6-mai
Mazères Le Massuet	223 m	**24 mm**	**44 mm**	**945°**	181	-	22-mars	16-avr	13-avr	16-avr	23-avr	8-mai

Altitude :

Simulation 600m	**792°**
Simulation 800m	**652°**
Simulation 1000m	**511°**

Repères en sommes de températures :

	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire
Prairie temporaire	500 °C jour	800 °C jour	1000 °C jour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °C jour	900 °C jour	1100 °C jour
Prairie permanente plus tardive	800 °C jour	1000 °C jour	1200 °C jour

La semaine passée, la pluie est bien tombée sur l'ensemble du département avec plusieurs averses orageuses. Ce fût le cas notamment en début de semaine avec près de 33mm de précipitations tombés à Saint-Girons le mardi 21 avril. Les températures sont remontées à partir du vendredi 24 avril, avec des maximums oscillant entre 20 e 25°C selon les régions.

Côté somme de températures, les 900°C jours ont été atteints ou sont sur le point de l'être pour les exploitations de basse altitude (< 500m).

Les précipitations seront moins importantes mais toujours présentes pour la semaine à venir.

Prévisions Météo :

mer 29	jeu 30	ven 01	sam 02	dim 03	lun 04	mar 05
6°C / 19°C	9°C / 16°C	8°C / 17°C	11°C / 21°C	12°C / 26°C	14°C / 29°C	14°C / 24°C
0,3 mm	6,8 mm	0,9 mm	0 mm	0 mm	0,3 mm	0 mm

(Données Météo France / Météociel pour Foix au 27 avril 2020)

Conseils de la semaine

Les 1000°j vont bientôt être atteints sur les zones de basse altitude (< 500m). Il sera donc temps de réaliser l'ensilage/l'enrubannage des prairies permanentes plus tardives, si une fenêtre de beau temps se précise.

La récolte en sec sera difficilement réalisable au vu des prévisions météo.

Côté pâturage, la pluie qui est tombée ces derniers jours peut favoriser le piétinement des prairies, notamment sur les zones humides. Attention à ne pas laisser les animaux trop longtemps sur les parcelles sous peine de les détériorer.

A 600m d'altitude, les 800°j vont être atteints ce qui signifie que les chantiers d'ensilage/enrubannage sur prairies précoces vont pouvoir commencer.

Sur les exploitations de 800m à 1000m, le premier tour de pâturage se poursuit et le déprimage des prairies précoces doit être terminé.

Réussir son ensilage ou son enrubannage

Quelques rappels sur la bonne réalisation de ces chantiers :

1) Pour un fourrage de qualité nutritive : récolter tôt, avant l'apparition des premiers épis des graminées et au bourgeonnement des légumineuses pour une bonne qualité et un bon taux de sucres qui favorisera la conservation.

2) Couper au minimum à 7cm de hauteur pour avoir moins de terre (taupinières) et un redémarrage de la pousse plus rapide en préservant la prairie.

3) Rechercher un taux de MS>30% pour l'ensilage et MS>50% pour l'enrubannage pour moins de pertes par les jus pour l'ensilage et une meilleure conservation pour l'enrubannage.

4) Bien tasser le silo en couches fines régulières. **Enfilmer l'enrubannage de suite après le pressage** en respectant le nombre de couches plastiques en fonction du type de fourrage.

5) Fermeture hermétique et rapide du silo en fin de chantier.

6) Utiliser un conservateur acide :

- si le chantier se réalise dans de mauvaises conditions météorologiques,
- si le silo est riche en légumineuses (luzerne pure) du fait de leur pouvoir tampon,
- si votre silo est composé majoritairement de dactyle (faible teneur en sucres solubles).

Comment gérer ses prairies quand les sols sont peu porteurs ?

Les pluies qui tombent actuellement font craindre des problèmes de piétinement, notamment dans les zones humides. S'il est vrai que certaines prairies peuvent être particulièrement sensibles au piétinement, il est rare que ce soit le cas de toutes les prairies d'une exploitation.

Comment prévenir le piétinement de ces prairies à risques ?

- Jouer sur le temps de passage sur les plus grandes parcelles en les redivisant pour que les animaux ne restent le moins de jours possible sur la même parcelle (idéalement 24h max.)
- Jouer sur le chargement en augmentant les surfaces proposées au pâturage (ouvrir deux parcelles en même temps) ou en diminuant le nombre d'animaux
- Sacrifier une partie d'une prairie pour y mettre les animaux quand les conditions se dégradent vraiment
- Surveiller la météo pour anticiper les pluies et essayer d'amener les animaux sur une prairie plus portante

Action financée par:

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»

Contact : estelle.dubarry@ariege.chambagri.fr / patrick.beral@ariege.chambagri.fr

Les préconisations issues de ce bulletin découlent :

- *des données météo France sur 5 stations du département*
- *des mesures de la pousse de l'herbe faites sur l'exploitation suivie*

Vous pouvez consulter ce bulletin sur notre site internet :
www.ariege.chambre-agriculture.fr

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE ARIÈGE