


COTURNIX09.COUV

Couvert d'interculture

L'essentiel

*Couverture
de sol estivale*



*Adapté aux semis
précoce*

*Favariise la faune
et l'avifaune sauvage*




caussadesemences

COTURNIX09.COUV

Couvert d'interculture



Composition du mélange



La caille des blés, du nom latin Coturnix, a donné son nom au couvert d'interculture, élaboré suite à un projet pour renouer les liens entre agriculteurs et chasseurs.

En effet, c'est un couvert favorisant l'avifaune, notamment la caille des blés, oiseaux emblématique de la région. Ce couvert permet de protéger les nids de cette espèce migratrice dont son principal pic d'éclosion de déroule début juillet.


L'essentiel

Adapté aux semis précoces

- Avec une plage de semis de juin à juillet, **COTURNIX 09.COUV** est adapté aux semis précoces.
- Sa production de biomasse est majoritairement réalisée au mois de septembre avec une valorisation fourragère possible.

Favorise la faune et l'avifaune sauvage

Favorise la faune et l'avifaune sauvage



Couverture de sol estivale

- La production de biomasse estivale est la qualité principale de ce mélange, les 2 strates de biomasses aériennes permettent de bien couvrir le sol l'été.
- La capacité de ces espèces à structurer le sol est importante avec des pivots et des racines fasciculées.

Exemples de rotation incluant le couvert

- Orge > **COTURNIX09.COUV** > Blé
- Blé > **COTURNIX09.COUV** > Tournesol

Conseils

Conseils de cultures

- Semis précoce à favoriser (possible avant la moisson).
- En cas de semis post-récolte, favoriser le semis à dents pour moins impacter le chaume.

Restitutions potentielles

Pour un couvert à (t/MS/ha)

| | 3 | 5 | 7 |
|----------|----|-----|-----|
| N | 41 | 65 | 85 |
| P | 25 | 45 | 65 |
| K | 95 | 175 | 250 |

Méthode MERCI

Semis

- Densité : 15 kg/ha
- Dates de semis recommandées : 05/06 au 10/07

Destruction

- Exportation : valorisable en fourrage
- Gel pour le sorgho
- Mécanique